



## Выписка

### из Государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, по состоянию на 17:04 18.11.2025 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 191803;
2. Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2018/7783 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02932696);
3. Дата государственной регистрации медицинского изделия/внесения изменений в медицинское изделие: 18.10.2025;
4. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
5. Наименование медицинского изделия: Набор для эпидуральной анестезии MEDEREN. 1. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1690: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3½" (1,65 x 90 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм- 1 шт.; - адаптер Клик-Лок - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 2. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1690A: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3½" (1,65 x 90 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм- 1 шт.; - адаптер Клик-Лок - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 3. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1690S: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3½" (1,65 x 90 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм- 1 шт.; - адаптер Клик-Лок - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 4. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1690SA: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3½" (1,65 x 90 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя

латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм- 1 шт.; - адаптер Клик-Лок - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 5. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1690H: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3½" (1,65 x 90 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм- 1 шт.; - адаптер Клик-Лок - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. - потребительская упаковка 1 шт.; 6. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1690HA: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3½" (1,65 x 90 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм- 1 шт.; - адаптер Клик-Лок - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 7. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1690SH: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3½" (1,65 x 90 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм) латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм- 1 шт.; - адаптер Клик-Лок - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 8. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1690SHA: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3½" (1,65 x 90 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм- 1 шт.; - адаптер Клик-Лок - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 9. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1890: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3½" (1,34 x 90 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм- 1 шт.; - адаптер Клик-Лок - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 10. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1880: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3" (1,34 x 80 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм- 1 шт.; - адаптер Клик-Лок - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 11. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1890A: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3½" (1,34 x 90 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный

фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55 мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 12. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1880A: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3" (1,34 x 80 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм- 1 шт.; - адаптер Клик-Лок - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 13. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1890S: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3½" (1,34 x 90 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм- 1 шт.; - адаптер Клик-Лок - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 14. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1880S: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3" (1,34 x 80 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм- 1 шт.; - адаптер Клик-Лок - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 15. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1890SA: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3½" (1,34 x 90 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм- 1 шт.; - адаптер Клик-Лок - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 16. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1880SA: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3" (1,34 x 80 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55 мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 17. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1890H: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3½" (1,34 x 90 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55 мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 18. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1880H: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3" (1,34 x 80 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм) латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55 мм - 1 шт.; - фиксатор

катетера 55 мм - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 19. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1890HA: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3½" (1,34 x 90 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55 мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 20. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1880HA: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3" (1,34 x 80 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55 мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 21. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1890SH: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3½" (1,34 x 90 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм) латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55 мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 22. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1880SH: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3" (1,34 x 80 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм) латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55 мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 23. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1890SHA: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3½" (1,34 x 90 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55 мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 24. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1880SHA: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3" (1,34 x 80 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55 мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 25. Набор для эпидуральной анестезии Mini A Ref M1690F: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3½" (1,65 x 90 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; -



шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 36. Набор для эпидуральной анестезии Mini B Ref MSHF: - катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 37. Набор для эпидуральной анестезии Mini C Ref M1690: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3½" (1,65 x 90 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 38. Набор для эпидуральной анестезии Mini C Ref M1690S: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3½" (1,65 x 90 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 39. Набор для эпидуральной анестезии Mini C Ref M1690H: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3½" (1,65 x 90 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 40. Набор для эпидуральной анестезии Mini C Ref M1690SH: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3½" (1,65 x 90 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 41. Набор для эпидуральной анестезии Mini C Ref M1890 - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3½" (1,34 x 90 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 42. Набор для эпидуральной анестезии Mini C Ref M1890S: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3½" (1,34 x 90 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 43. Набор для эпидуральной анестезии Mini C Ref M1890H: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3½" (1,34 x 90 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 44. Набор для эпидуральной анестезии Mini C Ref M1890SH: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3½" (1,34 x 90 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 45. Набор для эпидуральной анестезии Mini D Ref M2F: - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55 мм - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 46. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1690: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3½" (1,65 x 90 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери

сопротивления, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55 мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; - шприц 3 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - шприц 5 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - игла инъекционная 18G x 1½" (1,2 x 38 мм) - 1 шт.; - игла инъекционная 25G x 1½" (0,5 x 38 мм) - 1 шт.; - спонж 40 x 25 x15 мм с ручкой - 3 шт.; - пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см - 1 шт.; - простыня нетканая 75x75 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 5x50 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 10x20 см - 1 шт.; - салфетка марлевая 7,5x7,5 см - 5 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 47. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1690A: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3½" (1,65 x 90 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55 мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; - шприц 3 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - шприц 5 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - игла инъекционная 18G x 1½" (1,2 x 38 мм) - 1 шт.; - игла инъекционная 25G x 1½" (0,5 x 38 мм) - 1 шт.; - спонж 40 x 25 x15 мм с ручкой - 3 шт.; - пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см - 1 шт.; - простыня нетканая 75x75 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 5x50 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 10x20 см - 1 шт.; - салфетка марлевая 7,5x7,5 см - 5 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 48. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1690S: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3½" (1,65 x 90 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55 мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; - шприц 3 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - шприц 5 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - игла инъекционная 18G x 1½" (1,2 x 38 мм) - 1 шт.; - игла инъекционная 25G x 1½" (0,5 x 38 мм) - 1 шт.; - спонж 40 x 25 x15 мм с ручкой - 3 шт.; - пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см - 1 шт.; - простыня нетканая 75x75 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 5x50 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 10x20 см - 1 шт.; - салфетка марлевая 7,5x7,5 см - 5 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 49. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1690SA: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3½" (1,65 x 90 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55 мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; - шприц 3 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - шприц 5 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - игла инъекционная 18G x 1½" (1,2 x 38 мм) - 1 шт.; - игла инъекционная 25G x 1½" (0,5 x 38 мм) - 1 шт.; - спонж 40 x 25 x15 мм с ручкой - 3 шт.; - пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см - 1 шт.; - простыня нетканая 75x75 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 5x50 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 10x20 см - 1 шт.; - салфетка марлевая 7,5x7,5 см - 5 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 50. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1690H: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3½" (1,65 x 90 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный

атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55 мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; - шприц 3 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - шприц 5 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - игла инъекционная 18G x 1½" (1,2 x 38 мм) - 1 шт.; - игла инъекционная 25G x 1½" (0,5 x 38 мм) - 1 шт.; - спонж 40 x 25 x15 мм с ручкой - 3 шт.; - пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см - 1 шт.; - простыня нетканая 75x75 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 5x50 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 10x20 см - 1 шт.; - салфетка марлевая 7,5x7,5 см - 5 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 51. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1690HA: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3½" (1,65 x 90 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55 мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; - шприц 3 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - шприц 5 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - игла инъекционная 18G x 1½" (1,2 x 38 мм) - 1 шт.; - игла инъекционная 25G x 1½" (0,5 x 38 мм) - 1 шт.; - спонж 40 x 25 x15 мм с ручкой - 3 шт.; - пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см - 1 шт.; - простыня нетканая 75x75 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 5x50 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 10x20 см - 1 шт.; - салфетка марлевая 7,5x7,5 см - 5 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 52. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1690SH: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3½" (1,65 x 90 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55 мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; - шприц 3 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - шприц 5 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - игла инъекционная 18G x 1½" (1,2 x 38 мм) - 1 шт.; - игла инъекционная 25G x 1½" (0,5 x 38 мм) - 1 шт.; - спонж 40 x 25 x15 мм с ручкой - 3 шт.; - пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см - 1 шт.; - простыня нетканая 75x75 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 5x50 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 10x20 см - 1 шт.; - салфетка марлевая 7,5x7,5 см - 5 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 53. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1690SHA: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G x 3½" (1,65 x 90 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55 мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; - шприц 3 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - шприц 5 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - игла инъекционная 18G x 1½" (1,2 x 38 мм) - 1 шт.; - игла инъекционная 25G x 1½" (0,5 x 38 мм) - 1 шт.; - спонж 40 x 25 x15 мм с ручкой - 3 шт.; - пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см - 1 шт.; - простыня нетканая 75x75 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 5x50 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 10x20 см - 1 шт.; - салфетка марлевая 7,5x7,5 см - 5 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт.

по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 54. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1890: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3 ½" (1,34 x 90 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55 мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; - шприц 3 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - шприц 5 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - игла инъекционная 18G x 1½" (1,2 x 38 мм) - 1 шт.; - игла инъекционная 25G x 1½" (0,5 x 38 мм) - 1 шт.; - спонж 40 x 25 x15 мм с ручкой - 3 шт.; - пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см - 1 шт.; - простыня нетканая 75x75 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 5x50 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 10x20 см - 1 шт.; - салфетка марлевая 7,5x7,5 см - 5 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 55. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1880: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3" (1,34 x 80 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55 мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; - шприц 3 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - шприц 5 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - игла инъекционная 18G x 1½" (1,2 x 38 мм) - 1 шт.; - игла инъекционная 25G x 1½" (0,5 x 38 мм) - 1 шт.; - спонж 40 x 25 x15 мм с ручкой - 3 шт.; - пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см - 1 шт.; - простыня нетканая 75x75 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 5x50 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 10x20 см - 1 шт.; - салфетка марлевая 7,5x7,5 см - 5 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 56. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1890A: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3 ½" (1,34 x 90 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55 мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; - шприц 3 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - шприц 5 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - игла инъекционная 18G x 1½" (1,2 x 38 мм) - 1 шт.; - игла инъекционная 25G x 1½" (0,5 x 38 мм) - 1 шт.; - спонж 40 x 25 x15 мм с ручкой - 3 шт.; - пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см - 1 шт.; - простыня нетканая 75x75 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 5x50 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 10x20 см - 1 шт.; - салфетка марлевая 7,5x7,5 см - 5 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 57. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1880A: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3" (1,34 x 80 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55 мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; - шприц 3 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - шприц 5 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - игла инъекционная 18G x 1½" (1,2 x 38 мм) - 1 шт.; - игла инъекционная 25G x 1½" (0,5 x 38 мм) - 1 шт.; - спонж 40 x 25 x15 мм с ручкой - 3 шт.; - пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см - 1 шт.; - простыня нетканая 75x75 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 5x50 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 10x20 см - 1 шт.; - салфетка марлевая 7,5x7,5 см - 5 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; -

потребительская упаковка - 1 шт. 58. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1890S: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3½" (1,34 x 90 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55 мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; - шприц 3 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - шприц 5 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - игла инъекционная 18G x 1½" (1,2 x 38 мм) - 1 шт.; - игла инъекционная 25G x 1½" (0,5 x 38 мм) - 1 шт.; - спонж 40 x 25 x15 мм с ручкой - 3 шт.; - пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см - 1 шт.; - простыня нетканая 75x75 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 5x50 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 10x20 см - 1 шт.; - салфетка марлевая 7,5x7,5 см - 5 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 59. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1880S: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3" (1,34 x 80 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55 мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; - шприц 3 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - шприц 5 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - игла инъекционная 18G x 1½" (1,2 x 38 мм) - 1 шт.; - игла инъекционная 25G x 1½" (0,5 x 38 мм) - 1 шт.; - спонж 40 x 25 x15 мм с ручкой - 3 шт.; - пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см - 1 шт.; - простыня нетканая 75x75 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 5x50 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 10x20 см - 1 шт.; - салфетка марлевая 7,5x7,5 см - 5 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 60. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1890SA: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3 ½" (1,34 x 90 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55 мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; - шприц 3 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - шприц 5 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - игла инъекционная 18G x 1½" (1,2 x 38 мм) - 1 шт.; - игла инъекционная 25G x 1½" (0,5 x 38 мм) - 1 шт.; - спонж 40 x 25 x15 мм с ручкой - 3 шт.; - пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см - 1 шт.; - простыня нетканая 75x75 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 5x50 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 10x20 см - 1 шт.; - салфетка марлевая 7,5x7,5 см - 5 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 61. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1880SA: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3" (1,34 x 80 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55 мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; - шприц 3 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - шприц 5 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - игла инъекционная 18G x 1½" (1,2 x 38 мм) - 1 шт.; - игла инъекционная 25G x 1½" (0,5 x 38 мм) - 1 шт.; - спонж 40 x 25 x15 мм с ручкой - 3 шт.; - пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см - 1 шт.; - простыня нетканая 75x75 см - 1 шт.; -

пластырь фиксирующий 5x50 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 10x20 см - 1 шт.; - салфетка марлевая 7,5x7,5 см - 5 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 62. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1890H: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3½" (1,34 x 90 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55 мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; - шприц 3 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - шприц 5 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - игла инъекционная 18G x 1½" (1,2 x 38 мм) - 1 шт.; - игла инъекционная 25G x 1½" (0,5 x 38 мм) - 1 шт.; - спонж 40 x 25 x15 мм с ручкой - 3 шт.; - пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см 1 шт.; - простыня нетканая 75x75 см 1 шт.; - пластырь фиксирующий 5x50 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 10x20 см - 1 шт.; - салфетка марлевая 7,5x7,5 см - 5 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 63. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1880H - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3½" (1,34 x 80 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55 мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; - шприц 3 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - шприц 5 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - игла инъекционная 18G x 1½" (1,2 x 38 мм) - 1 шт.; - игла инъекционная 25G x 1½" (0,5 x 38 мм) - 1 шт.; - спонж 40 x 25 x15 мм с ручкой - 3 шт.; - пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см 1 шт.; - простыня нетканая 75x75 см 1 шт.; - пластырь фиксирующий 5x50 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 10x20 см - 1 шт.; - салфетка марлевая 7,5x7,5 см - 5 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 64. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1890HA - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3½" (1,34 x 90 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55 мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; - шприц 3 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - шприц 5 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - игла инъекционная 18G x 1½" (1,2 x 38 мм) - 1 шт.; - игла инъекционная 25G x 1½" (0,5 x 38 мм) - 1 шт.; - спонж 40 x 25 x15 мм с ручкой - 3 шт.; - пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см - 1 шт.; - простыня нетканая 75x75 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 5x50 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 10x20 см - 1 шт.; - салфетка марлевая 7,5x7,5 см - 5 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 65. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1880HA: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3" (1,34 x 80 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный атравматичный, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55 мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; - шприц 3 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - шприц 5 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - игла инъекционная 18G x 1½" (1,2 x 38 мм) - 1 шт.; - игла инъекционная 25G x 1½" (0,5 x 38 мм)

- 1 шт.; - спонж 40 x 25 x15 мм с ручкой - 3 шт.; - пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см - 1 шт.; - простыня нетканая 75x75 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 5x50 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 10x20 см - 1 шт.; - салфетка марлевая 7,5x7,5 см - 5 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 66. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1890SH: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3½" (1,34 x 90 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55 мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; - шприц 3 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - шприц 5 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - игла инъекционная 18G x 1½" (1,2 x 38 мм) - 1 шт.; - игла инъекционная 25G x 1½" (0,5 x 38 мм) - 1 шт.; - спонж 40 x 25 x15 мм с ручкой - 3 шт.; - пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см - 1 шт.; - простыня нетканая 75x75 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 5x50 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 10x20 см - 1 шт.; - салфетка марлевая 7,5x7,5 см - 5 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 67. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1880SH: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3" (1,34 x 80 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55 мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; - шприц 3 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - шприц 5 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - игла инъекционная 18G x 1½" (1,2 x 38 мм) - 1 шт.; - игла инъекционная 25G x 1½" (0,5 x 38 мм) - 1 шт.; - спонж 40 x 25 x15 мм с ручкой - 3 шт.; - пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см - 1 шт.; - простыня нетканая 75x75 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 5x50 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 10x20 см - 1 шт.; - салфетка марлевая 7,5x7,5 см - 5 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 68. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1890SHA: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3½" (1,34 x 90 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$  - 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55 мм - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; - шприц 3 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - шприц 5 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - игла инъекционная 18G x 1½" (1,2 x 38 мм) - 1 шт.; - игла инъекционная 25G x 1½" (0,5 x 38 мм) - 1 шт.; - спонж 40 x 25 x15 мм с ручкой - 3 шт.; - пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см - 1 шт.; - простыня нетканая 75x75 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 5x50 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 10x20 см - 1 шт.; - салфетка марлевая 7,5x7,5 см - 5 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт. 69. Набор для эпидуральной анестезии Premium Ref P1880SHA: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G x 3" (1,34 x 80 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.; - шприц потери сопротивления, автоматический, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - эпидуральный фильтр 0,2  $\mu$

- 1 шт.; - фиксатор эпидурального фильтра 55 мм - 1 шт.; - фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.; - адаптер Клик-Лок- 1 шт.; - шприц 3 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - шприц 5 мл, Luer (Луер) - 1 шт.; - игла инъекционная 18G x 1½" (1,2 x 38 мм) - 1 шт.; - игла инъекционная 25G x 1½" (0,5 x 38 мм) - 1 шт.; - спонж 40 x 25 x15 мм с ручкой - 3 шт.; - пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см - 1 шт.; - простыня нетканая 75x75 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 5x50 см - 1 шт.; - пластырь фиксирующий 10x20 см - 1 шт.; - салфетка марлевая 7,5x7,5 см - 5 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - потребительская упаковка - 1 шт.

6. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАМЕДЭКС";

7. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 197229, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ЛАХТИНСКИЙ, ДОМ 113, ЛИТЕР А, ОФИС 2;

8. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 197229, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ЛАХТИНСКИЙ, ДОМ 113, ЛИТЕР А, ОФИС 2;

9. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: Mederen Neotech Ltd. (Медерен Неотех Лтд.);

10. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel, postal Code: 6777016;

11. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel, postal Code: 6777016;

12. ОКП/ОКПД2: 32.50.13.190;

13. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 2а;

14. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Используется для инъекции анестетика в эпидуральную полость при применении местной анестезии.;

15. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 299630;

16. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: Tmt Tibbi Medikal Malz. San. Ve Tic. A.Ş. ("Тмт Тибби Медикал Малз. Сан. Ве Тик. А.С."), Fatih Mah. 1188 Sok. No:14,

17. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

18. Модели медицинского изделия:

<b>Код вида</b>	<b>Наименование модели</b>
299630	Набор для эпидуральной анестезии MEDEREN 41. Набор для эпидуральной анестезии Mini C Ref M1894
299630	Набор для эпидуральной анестезии MEDEREN 41. Набор для эпидуральной анестезии Mini C Ref M1893
299630	Набор для эпидуральной анестезии MEDEREN 41. Набор для эпидуральной анестезии Mini C Ref M1892
299630	Набор для эпидуральной анестезии MEDEREN 41. Набор для эпидуральной анестезии Mini C Ref M1891
299630	Набор для эпидуральной анестезии MEDEREN 41. Набор для эпидуральной анестезии Mini C Ref M1890
299630	Набор для эпидуральной анестезии MEDEREN 40. Набор для эпидуральной анестезии Mini C Ref M1690SH
299630	Набор для эпидуральной анестезии MEDEREN 39. Набор для эпидуральной анестезии Mini C Ref M1690H
299630	Набор для эпидуральной анестезии MEDEREN 38. Набор для эпидуральной анестезии Mini C Ref M1690S
299630	Набор для эпидуральной анестезии MEDEREN 37. Набор для эпидуральной анестезии Mini C Ref M1690
299630	Набор для эпидуральной анестезии MEDEREN 36. Набор для эпидуральной анестезии Mini B Ref MSHF
299630	Набор для эпидуральной анестезии MEDEREN 35. Набор для эпидуральной анестезии Mini B Ref MHF
299630	Набор для эпидуральной анестезии MEDEREN 34. Набор для эпидуральной анестезии Mini B Ref MSF

299630	Набор для эпидуральной анестезии MEDEREN 33. Набор для эпидуральной анестезии Mini B Ref MF
299630	Набор для эпидуральной анестезии MEDEREN 32. Набор для эпидуральной анестезии Mini A Ref M1890HF
299630	Набор для эпидуральной анестезии MEDEREN 31. Набор для эпидуральной анестезии Mini A Ref M1890HF
299630	Набор для эпидуральной анестезии MEDEREN 30. Набор для эпидуральной анестезии Mini A Ref M1890SF
299630	Набор для эпидуральной анестезии MEDEREN 29. Набор для эпидуральной анестезии Mini A Ref M1890F
299630	Набор для эпидуральной анестезии MEDEREN 28. Набор для эпидуральной анестезии Mini A Ref M1690SH
299630	Набор для эпидуральной анестезии MEDEREN 27. Набор для эпидуральной анестезии Mini A Ref M1690HF
299630	Набор для эпидуральной анестезии MEDEREN 26. Набор для эпидуральной анестезии Mini A Ref M1690SF
299630	Набор для эпидуральной анестезии MEDEREN 25. Набор для эпидуральной анестезии Mini A Ref M1690F
299630	Набор для эпидуральной анестезии MEDEREN 24. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1880SHA
299630	Набор для эпидуральной анестезии MEDEREN 23. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1890SHA
299630	Набор для эпидуральной анестезии MEDEREN 22. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1880SH
299630	Набор для эпидуральной анестезии MEDEREN 21. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1890SH
299630	Набор для эпидуральной анестезии MEDEREN 20. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1880HA





299630	Набор для эпидуральной анестезии MEDEREN 4. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1690SA
299630	Набор для эпидуральной анестезии MEDEREN 3. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1690S
299630	Набор для эпидуральной анестезии MEDEREN 2. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1690A
299630	Набор для эпидуральной анестезии MEDEREN 1. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1698
299630	Набор для эпидуральной анестезии MEDEREN 1. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1697
299630	Набор для эпидуральной анестезии MEDEREN 1. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1696
299630	Набор для эпидуральной анестезии MEDEREN 1. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1695
299630	Набор для эпидуральной анестезии MEDEREN 1. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1694
299630	Набор для эпидуральной анестезии MEDEREN 1. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1693
299630	Набор для эпидуральной анестезии MEDEREN 1. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1692
299630	Набор для эпидуральной анестезии MEDEREN 1. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1691
299630	Набор для эпидуральной анестезии MEDEREN 1. Набор для эпидуральной анестезии Ref 1690

Выписка выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и носит информационный характер.

