



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 июля 2020 года № РЗН 2020/11108

На медицинское изделие

Изделия медицинские для дренирования верхних мочевыводящих путей
Volkman

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Фолькманн Медицин Техник, ГмбХ", Германия,
Volkman Medizin Technik GmbH, Nowackanlage 13, 76137 Karlsruhe, Germany

Производитель

"Фолькманн Медицин Техник, ГмбХ", Германия,
Volkman Medizin Technik GmbH, Nowackanlage 13, 76137 Karlsruhe, Germany

Место производства медицинского изделия

Ameco Medical Industries, Industrial Zone B4, Plot 119 East, 10th of Ramadan City,
Egypt

Номер регистрационного досье № РД-30636/72967 от 24.12.2019

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.22.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 16 листах

приказом Росздравнадзора от 06 июля 2020 года № 5683
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0050584

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 июля 2020 года

№ РЗН 2020/11108

Лист 1

На медицинское изделие

Изделия медицинские для дренирования верхних мочевыводящих путей
Volkman:

1. Стент мочеточниковый двухпетлевой краткосрочного применения, варианты исполнения:

1. Стент мочеточниковый двухпетлевой краткосрочного применения, с двумя открытыми концами, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr; длина стента: 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

2. Стент мочеточниковый двухпетлевой краткосрочного применения, с одним открытым концом, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr; длина стента: 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

3. Стент мочеточниковый двухпетлевой краткосрочного применения, с двумя закрытыми концами: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr; длина стента: 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

4. Стент мочеточниковый двухпетлевой краткосрочного применения, мультидлина 24-34 см, с двумя открытыми концами, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr.

5. Стент мочеточниковый двухпетлевой краткосрочного применения, мультидлина 24-34 см, с одним открытым концом, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr.

6. Стент мочеточниковый двухпетлевой краткосрочного применения, мультидлина 24-34 см, с двумя закрытыми концами: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr.

7. Стент мочеточниковый двухпетлевой краткосрочного применения, с двумя открытыми концами, с простым толкателем, двумя фиксаторами: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr; длина стента: 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

8. Стент мочеточниковый двухпетлевой краткосрочного применения, с одним открытым концом, с простым толкателем, двумя фиксаторами: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr; длина стента: 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

9. Стент мочеточниковый двухпетлевой краткосрочного применения, мультидлина 24-34 см, с двумя открытыми концами, с простым толкателем и двумя фиксаторами:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0070300

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 июля 2020 года

№ РЗН 2020/11108

Лист 2

диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr.

10. Стент мочеточниковый двухпетлевой краткосрочного применения, мультидлина 24-34 см, с одним открытым концом, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr.

11. Стент мочеточниковый двухпетлевой краткосрочного применения, с двумя открытыми концами, с гидрофильным покрытием, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr; длина стента: 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

12. Стент мочеточниковый двухпетлевой краткосрочного применения, с одним открытым концом, с гидрофильным покрытием, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr; длина стента: 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

13. Стент мочеточниковый двухпетлевой краткосрочного применения, с двумя закрытыми концами, с гидрофильным покрытием: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr; длина стента: 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

14. Стент мочеточниковый двухпетлевой краткосрочного применения, с двумя открытыми концами, с гидрофильным покрытием, мультидлина 24-34 см, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr.

15. Стент мочеточниковый двухпетлевой краткосрочного применения, с одним открытым концом, с гидрофильным покрытием, мультидлина 24-34 см, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr.

16. Стент мочеточниковый двухпетлевой краткосрочного применения, с двумя закрытыми концами, с гидрофильным покрытием, мультидлина 24-34 см: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr.

17. Стент мочеточниковый двухпетлевой краткосрочного применения, с двумя открытыми концами, с гидрофильным покрытием, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr; длина стента: 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

18. Стент мочеточниковый двухпетлевой краткосрочного применения, с одним открытым концом, с гидрофильным покрытием, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr; длина стента: 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

19. Стент мочеточниковый двухпетлевой краткосрочного применения,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0070299

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 июля 2020 года

№ РЗН 2020/11108

Лист 3

с двумя открытыми концами, с гидрофильным покрытием, мультидлина 24-34 см, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr.

20. Стент мочеточниковый двухпетлевой краткосрочного применения, с одним открытым концом, с гидрофильным покрытием, мультидлина 24-34 см, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr.

21. Стент мочеточниковый двухпетлевой краткосрочного применения, с ретракционной нитью, с двумя открытыми концами, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr; длина стента: 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

22. Стент мочеточниковый двухпетлевой краткосрочного применения, с ретракционной нитью, с одним открытым концом, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr; длина стента: 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

23. Стент мочеточниковый двухпетлевой краткосрочного применения, с ретракционной нитью, с двумя закрытыми концами: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr; длина стента: 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

24. Стент мочеточниковый двухпетлевой краткосрочного применения, с ретракционной нитью, с двумя открытыми концами, мультидлина 24-34 см, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr.

25. Стент мочеточниковый двухпетлевой краткосрочного применения, с ретракционной нитью, с одним открытым концом, мультидлина 24-34 см, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr.

26. Стент мочеточниковый двухпетлевой краткосрочного применения, с ретракционной нитью, с двумя закрытыми концами, мультидлина 24-34 см, диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr.

27. Стент мочеточниковый двухпетлевой краткосрочного применения, с ретракционной нитью, с двумя открытыми концами, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr; длина стента: 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

28. Стент мочеточниковый двухпетлевой краткосрочного применения, с ретракционной нитью, с одним открытым концом, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0070298

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 июля 2020 года

№ РЗН 2020/11108

Лист 4

6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr; длина стента: 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

29. Стент мочеточниковый двухпетлевой краткосрочного применения, с ретракционной нитью, с двумя открытыми концами, мультидлина 24-34 см, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr.

30. Стент мочеточниковый двухпетлевой краткосрочного применения, с ретракционной нитью, с одним открытым концом, мультидлина 24-34 см, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr.

31. Стент мочеточниковый двухпетлевой краткосрочного применения, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с двумя открытыми концами, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr; длина стента: 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

32. Стент мочеточниковый двухпетлевой краткосрочного применения, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с одним открытым концом, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr; длина стента: 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

33. Стент мочеточниковый двухпетлевой краткосрочного применения, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с двумя закрытыми концами: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr; длина стента: 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

34. Стент мочеточниковый двухпетлевой краткосрочного применения, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с двумя открытыми концами, мультидлина 24-34 см, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr.

35. Стент мочеточниковый двухпетлевой краткосрочного применения, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с одним открытым концом, мультидлина 24-34 см, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr.

36. Стент мочеточниковый двухпетлевой краткосрочного применения, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с двумя закрытыми концами, мультидлина 24-34 см: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0070297

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 июля 2020 года

№ РЗН 2020/11108

Лист 5

37. Стент мочеточниковый двухпетлевой краткосрочного применения, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с двумя открытыми концами, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr; длина стента: 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.
38. Стент мочеточниковый двухпетлевой краткосрочного применения, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с одним открытым концом, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr; длина стента: 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.
39. Стент мочеточниковый двухпетлевой краткосрочного применения, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с двумя открытыми концами, мультидлина 24-34 см, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr.
40. Стент мочеточниковый двухпетлевой краткосрочного применения, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с одним открытым концом, мультидлина 24-34 см, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr.
- II. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, варианты исполнения:
1. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, с двумя открытыми концами, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr; длина стента: 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.
2. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, с одним открытым концом, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr; длина стента: 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.
3. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, с двумя закрытыми концами: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr; длина стента: 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.
4. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, мультидлина 24-34 см, с двумя открытыми концами, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr.
5. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, мультидлина 24-34 см, с одним открытым концом, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr.
6. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, мультидлина

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0070296

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 июля 2020 года

№ РЗН 2020/11108

Лист 6

24-34 см, с двумя закрытыми концами: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr.

7. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, с двумя открытыми концами, с простым толкателем, двумя фиксаторами: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr; длина стента: 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

8. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, с одним открытым концом, с простым толкателем, двумя фиксаторами: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr; длина стента: 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

9. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, мультидлина 24-34 см, с двумя открытыми концами, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr.

10. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, мультидлина 24-34 см, с одним открытым концом, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr.

11. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, с двумя открытыми концами, с гидрофильным покрытием, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr; длина стента: 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

12. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, с одним открытым концом, с гидрофильным покрытием, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr; длина стента: 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

13. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, с двумя закрытыми концами, с гидрофильным покрытием: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr; длина стента: 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

14. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, с двумя открытыми концами, с гидрофильным покрытием, мультидлина 24-34 см, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr.

15. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, с одним открытым концом, с гидрофильным покрытием, мультидлина 24-34 см, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr.

16. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, с двумя закрытыми концами, с гидрофильным покрытием, мультидлина 24-34 см: диаметр стента: 3,0 Fr,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0070295

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 июля 2020 года

№ РЗН 2020/11108

Лист 7

3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr.

17. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, с двумя открытыми концами, с гидрофильным покрытием, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr; длина стента: 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

18. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, с одним открытым концом, с гидрофильным покрытием, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr; длина стента: 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

19. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, с двумя открытыми концами, с гидрофильным покрытием, мультидлина 24-34 см, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr.

20. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, с одним открытым концом, с гидрофильным покрытием, мультидлина 24-34 см, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr.

21. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, с ретракционной нитью, с двумя открытыми концами, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr; длина стента: 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.


22. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, с ретракционной нитью, с одним открытым концом, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr; длина стента: 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

23. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, с ретракционной нитью, с двумя закрытыми концами: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr; длина стента: 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

24. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, с ретракционной нитью, с двумя открытыми концами, мультидлина 24-34 см, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr.

25. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, с ретракционной нитью, с одним открытым концом, мультидлина 24-34 см, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0070294

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 июля 2020 года

№ РЗН 2020/11108

Лист 8

7,0 Fr, 8,0 Fr.

26. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, с ретракционной нитью, с двумя закрытыми концами, мультидлина 24-34 см: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr.

27. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, с ретракционной нитью, с двумя открытыми концами, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr; длина стента: 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

28. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, с ретракционной нитью, с одним открытым концом, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr; длина стента: 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

29. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, с ретракционной нитью, с двумя открытыми концами, мультидлина 24-34 см, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr.

30. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, с ретракционной нитью, с одним открытым концом, мультидлина 24-34 см, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr.


31. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с двумя открытыми концами, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr; длина стента: 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

32. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с одним открытым концом, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr; длина стента: 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

33. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с двумя закрытыми концами: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr; длина стента: 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

34. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с двумя открытыми концами, мультидлина

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0070293

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 июля 2020 года

№ РЗН 2020/11108

Лист 9

24-34 см, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr.

35. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с одним открытым концом, мультидлина 24-34 см, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr.

36. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с двумя закрытыми концами, мультидлина 24-34 см: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr.

37. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с двумя открытыми концами, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr; длина стента: 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

38. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с одним открытым концом, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr; длина стента: 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

39. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с двумя открытыми концами, мультидлина 24-34 см, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr.

40. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, с ретракционной нитью, с одним открытым концом, мультидлина 24-34 см, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr.

41. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с двумя закрытыми концами, мультидлина 24-34 см: диаметр стента: 3,0 Fr, 3,6 Fr, 4,0 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5,0 Fr, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr.

42. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной верхней частью, с двумя открытыми концами, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr; длина стента: 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

43. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной верхней частью, с одним открытым концом, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr; длина стента: 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

44. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0070292

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 июля 2020 года

№ РЗН 2020/11108

Лист 10

- с усиленной верхней частью, с двумя закрытыми концами: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr; длина стента: 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.
45. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический с усиленной центральной частью, с двумя открытыми концами, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr; длина стента: 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.
46. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной центральной частью, с одним открытым концом, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr; длина стента: 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.
47. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной центральной частью, с двумя закрытыми концами: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr; длина стента: 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.
48. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной прямой частью, с двумя открытыми концами, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr; длина стента: 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.
49. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной прямой частью, с одним открытым концом, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr; длина стента: 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.
50. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной прямой частью, с двумя закрытыми концами: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr; длина стента: 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.
51. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной верхней частью, с двумя открытыми концами, мультидлина 24-34 см, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr.
52. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной верхней частью, с одним открытым концом, мультидлина 24-34 см, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr.
53. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной верхней частью, с двумя закрытыми концами, мультидлина 24-34 см: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr.
54. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0070291

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 июля 2020 года

№ РЗН 2020/11108

Лист 11

с усиленной центральной частью, с двумя открытыми концами, мультидлина 24-34 см, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr.

55. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной центральной частью, с одним открытым концом, мультидлина 24-34 см, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr.

56. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной центральной частью, с двумя закрытыми концами, мультидлина 24-34 см: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr.

57. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной прямой частью, с двумя открытыми концами, мультидлина 24-34 см, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr.

58. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной прямой частью, с одним открытым концом, мультидлина 24-34 см, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr.

59. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной прямой частью, с двумя закрытыми концами, мультидлина 24-34 см: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr.

60. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной верхней частью, с двумя открытыми концами, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr; длина стента: 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

61. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной верхней частью, с одним открытым концом, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr; длина стента: 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

62. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной центральной частью, с двумя открытыми концами, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr; длина стента: 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

63. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной центральной частью, с одним открытым концом, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr; длина стента: 20 см, 22 см,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0070290

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 июля 2020 года

№ РЗН 2020/11108

Лист 12

24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

64. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной прямой частью, с двумя открытыми концами, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr; длина стента: 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

65. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной прямой частью, с одним открытым концом, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr; длина стента: 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

66. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной верхней частью, с двумя открытыми концами, мультидлина 24-34 см, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr.

67. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной верхней частью, с одним открытым концом, мультидлина 24-34 см, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr.

68. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной центральной частью, с двумя открытыми концами, мультидлина 24-34 см, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr.

69. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной центральной частью, с одним открытым концом, мультидлина 24-34 см, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr.

70. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной прямой частью, с двумя открытыми концами, мультидлина 24-34 см, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr.

71. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной прямой частью, с одним открытым концом, мультидлина 24-34 см, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr.

72. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной верхней частью, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с двумя открытыми концами, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr; длина стента: 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

73. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной верхней частью, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с одним открытым концом, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr; длина стента: 20 см, 22 см, 24 см, 26 см,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0070289

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 июля 2020 года

№ РЗН 2020/11108

Лист 13

28 см, 30 см.

74. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной верхней частью, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с двумя закрытыми концами: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr; длина стента: 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

75. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной центральной частью, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с двумя открытыми концами, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr; длина стента: 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

76. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной центральной частью, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с одним открытым концом, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr; длина стента: 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

77. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной центральной частью, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с двумя закрытыми концами: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr; длина стента: 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

78. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной прямой частью, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с двумя открытыми концами, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr; длина стента: 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

79. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной прямой частью, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с одним открытым концом, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr; длина стента: 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

80. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной прямой частью, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с двумя закрытыми концами: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr; длина стента: 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

81. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной верхней частью, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с двумя открытыми концами, мультидлина 24-34 см, с простым толкателем

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0070288

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 июля 2020 года

№ РЗН 2020/11108

Лист 14

и двумя фиксаторами: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr.

82. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной верхней частью, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с одним открытым концом, мультидлина 24-34 см, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr.

83. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной верхней частью, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с двумя закрытыми концами, мультидлина 24-34 см: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr.

84. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной центральной частью, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с двумя открытыми концами, мультидлина 24-34 см, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr.

85. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной центральной частью, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с одним открытым концом, мультидлина 24-34 см, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr.

86. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной центральной частью, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с двумя закрытыми концами, мультидлина 24-34 см: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr.


87. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной прямой частью, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с двумя открытыми концами, мультидлина 24-34 см, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr.

88. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной прямой частью, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с одним открытым концом, мультидлина 24-34 см, с простым толкателем и двумя фиксаторами: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr.

89. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной прямой частью, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с двумя закрытыми концами, мультидлина 24-34 см: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr.

90. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной верхней частью, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с двумя открытыми концами, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 6/10 Fr,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0070287

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 июля 2020 года

№ РЗН 2020/11108

Лист 15

6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr; длина стента: 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

91. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной верхней частью, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с одним открытым концом, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr; длина стента: 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

92. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной центральной частью, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с двумя открытыми концами, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr; длина стента: 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

93. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной центральной частью, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с одним открытым концом, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr; длина стента: 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

94. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной прямой частью, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с двумя открытыми концами, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr; длина стента: 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.

95. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной прямой частью, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с одним открытым концом, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr; длина стента: 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см.


96. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной верхней частью, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с двумя открытыми концами, мультидлина 24-34 см, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr.

97. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной верхней частью, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с одним открытым концом, мультидлина 24-34 см, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr.

98. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной центральной частью, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с двумя открытыми концами, мультидлина 24-34 см, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr.

99. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной центральной частью, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с одним открытым концом, мультидлина 24-34 см, с соединяющимся

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0070302

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 июля 2020 года

№ РЗН 2020/11108

Лист 16

толкателем: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr.

100. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной прямой частью, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с двумя открытыми концами, мультидлина 24-34 см, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr.

101. Стент мочеточниковый двухпетлевой длительного применения, онкологический, с усиленной прямой частью, с гидрофильным покрытием, с ретракционной нитью, с одним открытым концом, мультидлина 24-34 см, с соединяющимся толкателем: диаметр стента: 6/10 Fr, 6/12 Fr, 7/12 Fr, 7/14 Fr.

III. Идентификационная наклейка - 1 шт.

IV. Индивидуальная упаковка - 1 шт.

V. Инструкция по применению - 1 шт.

VI. Потребительская упаковка - 1 шт.

≡

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0070301