



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 мая 2025 года № РЗН 2025/25366

На медицинское изделие

Набор для эпидуральной анестезии Neuraxia Epidural товарный знак MEDEREN

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "БетаМед"

(ООО "БетаМед"), Россия,

**180502, Псковская область м.р-н, Псковский, с.п. Тямшанская волость,
д. Моглино, зона Особая экономическая зона ППТ "Моглино", д. 18, офис 120**

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "БетаМед"

(ООО "БетаМед"), Россия,

**180502, Псковская область м.р-н, Псковский, с.п. Тямшанская волость,
д. Моглино, зона Особая экономическая зона ППТ "Моглино", д. 18, офис 120**

Место производства медицинского изделия

**TMT TIBBİ MEDİKAL MAZL. SAN. VE TİC. A.Ş., Fatih Mah. 1188 Sok. No:14,
Sarıç-Gaziemir-İZMİR, Türkiye**

Номер регистрационного досье № РД-66880/107858 от 29.01.2025

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.13.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 15 листах

приказом Росздравнадзора от 06 мая 2025 года № 2853
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0084987

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 мая 2025 года

№ РЗН 2025/25366

Лист 1

На медицинское изделие

Набор для эпидуральной анестезии Neuraxia Epidural товарный знак **MEDEREN**, варианты исполнения:

I. Набор для эпидуральной анестезии Neuraxia Epidural:

1. Игла для эпидуральной анестезии Туохи 16G (1,65 мм) x 90 мм - 1 шт.
2. Катетер эпидуральный 20G (0,88 мм) с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.
3. Шприц потери сопротивления Луер 10 мл - 1 шт.
4. Фильтр эпидуральный 0,2 μ - 1 шт.
5. Фиксатор фильтра эпидурального 55 мм - 1 шт.
6. Фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.
7. Адаптер Клик-Лок - 1 шт.
8. Инструкция по применению - 1 шт.

II. Набор для эпидуральной анестезии Neuraxia Epidural:

1. Игла для эпидуральной анестезии Туохи 16G (1,65 мм) x 90 мм - 1 шт.
2. Катетер эпидуральный 20G (0,88 мм) с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.
3. Шприц потери сопротивления автоматический Луер 10 мл - 1 шт.
4. Фильтр эпидуральный 0,2 μ - 1 шт.
5. Фиксатор фильтра эпидурального 55 мм - 1 шт.
6. Фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.
7. Адаптер Клик-Лок - 1 шт.
8. Инструкция по применению - 1 шт.

III. Набор для эпидуральной анестезии Neuraxia Epidural:

1. Игла для эпидуральной анестезии Туохи 16G (1,65 мм) x 90 мм - 1 шт.
2. Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip 20G (0,88 мм) с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.
3. Шприц потери сопротивления Луер 10 мл - 1 шт.
4. Фильтр эпидуральный 0,2 μ - 1 шт.
5. Фиксатор фильтра эпидурального 55 мм - 1 шт.
6. Фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.
7. Адаптер Клик-Лок - 1 шт.
8. Инструкция по применению - 1 шт.

IV. Набор для эпидуральной анестезии Neuraxia Epidural:

1. Игла для эпидуральной анестезии Туохи 16G (1,65 мм) x 90 мм - 1 шт.
2. Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip 20G (0,88 мм) с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.
3. Шприц потери сопротивления автоматический Луер 10 мл - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0159719

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 мая 2025 года

№ РЗН 2025/25366

Лист 2

4. Фильтр эпидуральный 0,2 μ - 1 шт.
 5. Фиксатор фильтра эпидурального 55 мм - 1 шт.
 6. Фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.
 7. Адаптер Клик-Лок - 1 шт.
 8. Инструкция по применению - 1 шт.
- V. Набор для эпидуральной анестезии Neuraxia Epidural:
1. Игла для эпидуральной анестезии Туохи 16G (1,65 мм) x 90 мм - 1 шт.
 2. Катетер эпидуральный атравматичный 20G (0,88 мм) латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.
 3. Шприц потери сопротивления Луер 10 мл - 1 шт.
 4. Фильтр эпидуральный 0,2 μ - 1 шт.
 5. Фиксатор фильтра эпидурального 55 мм - 1 шт.
 6. Фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.
 7. Адаптер Клик-Лок - 1 шт.
 8. Инструкция по применению - 1 шт.
- VI. Набор для эпидуральной анестезии Neuraxia Epidural:
1. Игла для эпидуральной анестезии Туохи 16G (1,65 мм) x 90 мм - 1 шт.
 2. Катетер эпидуральный атравматичный 20G (0,88 мм) латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.
 3. Шприц потери сопротивления автоматический Луер 10 мл - 1 шт.
 4. Фильтр эпидуральный 0,2 μ - 1 шт.
 5. Фиксатор фильтра эпидурального 55 мм - 1 шт.
 6. Фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.
 7. Адаптер Клик-Лок - 1 шт.
 8. Инструкция по применению - 1 шт.
- VII. Набор для эпидуральной анестезии Neuraxia Epidural:
1. Игла для эпидуральной анестезии Туохи 16G (1,65 мм) x 90 мм - 1 шт.
 2. Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip 20G (0,88 мм) латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.
 3. Шприц потери сопротивления Луер 10 мл - 1 шт.
 4. Фильтр эпидуральный 0,2 μ - 1 шт.
 5. Фиксатор фильтра эпидурального 55 мм - 1 шт.
 6. Фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.
 7. Адаптер Клик-Лок - 1 шт.
 8. Инструкция по применению - 1 шт.
- VIII. Набор для эпидуральной анестезии Neuraxia Epidural:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0159720

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 мая 2025 года

№ РЗН 2025/25366

Лист 3

1. Игла для эпидуральной анестезии Туохи 16G (1,65 мм) x 90 мм - 1 шт.
 2. Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip 20G (0,88 мм) латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.
 3. Шприц потери сопротивления автоматический Луер 10 мл - 1 шт.
 4. Фильтр эпидуральный 0,2 μ - 1 шт.
 5. Фиксатор фильтра эпидурального 55 мм - 1 шт.
 6. Фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.
 7. Адаптер Клик-Лок - 1 шт.
 8. Инструкция по применению - 1 шт.
- IX. Набор для эпидуральной анестезии Neuraxia Epidural:
1. Игла для эпидуральной анестезии Туохи 18G (1,34 мм) x 90 мм - 1 шт.
 2. Катетер эпидуральный 20G (0,88 мм) с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.
 3. Шприц потери сопротивления Луер 10 мл - 1 шт.
 4. Фильтр эпидуральный 0,2 μ - 1 шт.
 5. Фиксатор фильтра эпидурального 55 мм - 1 шт.
 6. Фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.
 7. Адаптер Клик-Лок - 1 шт.
 8. Инструкция по применению - 1 шт.
- X. Набор для эпидуральной анестезии Neuraxia Epidural:
1. Игла для эпидуральной анестезии Туохи 18G (1,34 мм) x 80 мм - 1 шт.
 2. Катетер эпидуральный 20G (0,88 мм) с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.
 3. Шприц потери сопротивления Луер 10 мл - 1 шт.
 4. Фильтр эпидуральный 0,2 μ - 1 шт.
 5. Фиксатор фильтра эпидурального 55 мм - 1 шт.
 6. Фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.
 7. Адаптер Клик-Лок - 1 шт.
 8. Инструкция по применению - 1 шт.
- XI. Набор для эпидуральной анестезии Neuraxia Epidural:
1. Игла для эпидуральной анестезии Туохи 18G (1,34 мм) x 90 мм - 1 шт.
 2. Катетер эпидуральный 20G (0,88 мм) с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.
 3. Шприц потери сопротивления автоматический Луер 10 мл - 1 шт.
 4. Фильтр эпидуральный 0,2 μ - 1 шт.
 5. Фиксатор фильтра эпидурального 55 мм - 1 шт.
 6. Фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.
 7. Адаптер Клик-Лок - 1 шт.
 8. Инструкция по применению - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0159721

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 мая 2025 года

№ РЗН 2025/25366

Лист 4

XII. Набор для эпидуральной анестезии Neuraxia Epidural:

1. Игла для эпидуральной анестезии Туохи 18G (1,34 мм) x 80 мм - 1 шт.
2. Катетер эпидуральный 20G (0,88 мм) с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.
3. Шприц потери сопротивления автоматический Луер 10 мл - 1 шт.
4. Фильтр эпидуральный 0,2 μ - 1 шт.
5. Фиксатор фильтра эпидурального 55 мм - 1 шт.
6. Фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.
7. Адаптер Клик-Лок - 1 шт.
8. Инструкция по применению - 1 шт.

XIII. Набор для эпидуральной анестезии Neuraxia Epidural:

1. Игла для эпидуральной анестезии Туохи 18G (1,34 мм) x 90 мм - 1 шт.
2. Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip 20G (0,88 мм) с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.
3. Шприц потери сопротивления Луер 10 мл - 1 шт.
4. Фильтр эпидуральный 0,2 μ - 1 шт.
5. Фиксатор фильтра эпидурального 55 мм - 1 шт.
6. Фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.
7. Адаптер Клик-Лок - 1 шт.
8. Инструкция по применению - 1 шт.

XIV. Набор для эпидуральной анестезии Neuraxia Epidural:

1. Игла для эпидуральной анестезии Туохи 18G (1,34 мм) x 80 мм - 1 шт.
2. Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip 20G (0,88 мм) с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.
3. Шприц потери сопротивления Луер 10 мл - 1 шт.
4. Фильтр эпидуральный 0,2 μ - 1 шт.
5. Фиксатор фильтра эпидурального 55 мм - 1 шт.
6. Фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.
7. Адаптер Клик-Лок - 1 шт.
8. Инструкция по применению - 1 шт.

XV. Набор для эпидуральной анестезии Neuraxia Epidural:

1. Игла для эпидуральной анестезии Туохи 18G (1,34 мм) x 90 мм - 1 шт.
2. Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip 20G (0,88 мм) с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.
3. Шприц потери сопротивления, автоматический Луер 10 мл - 1 шт.
4. Фильтр эпидуральный 0,2 μ - 1 шт.
5. Фиксатор фильтра эпидурального 55 мм - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0159722

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 мая 2025 года

№ РЗН 2025/25366

Лист 5

6. Фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.

7. Адаптер Клик-Лок - 1 шт.

8. Инструкция по применению - 1 шт.

XVI. Набор для эпидуральной анестезии Neuraxia Epidural:

1. Игла для эпидуральной анестезии Туохи 18G (1,34 мм) x 80 мм - 1 шт.

2. Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip, 20G (0,88 мм) с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.

3. Шприц потери сопротивления автоматический Луер 10 мл - 1 шт.

4. Фильтр эпидуральный 0,2 м - 1 шт.

5. Фиксатор фильтра эпидурального 55 мм - 1 шт.

6. Фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.

7. Адаптер Клик-Лок - 1 шт.

8. Инструкция по применению - 1 шт.

XVII. Набор для эпидуральной анестезии Neuraxia Epidural:

1. Игла для эпидуральной анестезии Туохи 18G (1,34 мм) x 90 мм - 1 шт.

2. Катетер эпидуральный атравматичный 20G (0,88 мм) латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.

3. Шприц потери сопротивления Луер 10 мл - 1 шт.

4. Фильтр эпидуральный 0,2 м - 1 шт.

5. Фиксатор фильтра эпидурального 55 мм - 1 шт.

6. Фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.

7. Адаптер Клик-Лок - 1 шт.

8. Инструкция по применению - 1 шт.

XVIII. Набор для эпидуральной анестезии Neuraxia Epidural:

1. Игла для эпидуральной анестезии Туохи 18G (1,34 мм) x 80 мм - 1 шт.

2. Катетер эпидуральный атравматичный 20G (0,88 мм), латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.

3. Шприц потери сопротивления Луер 10 мл - 1 шт.

4. Фильтр эпидуральный 0,2 м - 1 шт.

5. Фиксатор фильтра эпидурального 55 мм - 1 шт.

6. Фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.

7. Адаптер Клик-Лок - 1 шт.

8. Инструкция по применению - 1 шт.

XIX. Набор для эпидуральной анестезии Neuraxia Epidural:

1. Игла для эпидуральной анестезии Туохи 18G (1,34 мм) x 90 мм - 1 шт.

2. Катетер эпидуральный атравматичный 20G (0,88 мм) латерально сужен (0,6 мм), с

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0159723

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 мая 2025 года

№ РЗН 2025/25366

Лист 6

шестью латеральными отверстиями - 1 шт.

3. Шприц потери сопротивления автоматический Луер 10 мл - 1 шт.

4. Фильтр эпидуральный 0,2 μ - 1 шт.

5. Фиксатор фильтра эпидурального 55 мм - 1 шт.

6. Фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.

7. Адаптер Клик-Лок - 1 шт.

8. Инструкция по применению - 1 шт.

XX. Набор для эпидуральной анестезии Neuraxia Epidural:

1. Игла для эпидуральной анестезии Туохи 18G (1,34 мм) x 80 мм - 1 шт.

2. Катетер эпидуральный атравматичный 20G (0,88 мм) латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.

3. Шприц потери сопротивления автоматический Луер 10 мл - 1 шт.

4. Фильтр эпидуральный 0,2 μ - 1 шт.

5. Фиксатор фильтра эпидурального 55 мм - 1 шт.

6. Фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.

7. Адаптер Клик-Лок - 1 шт.

8. Инструкция по применению - 1 шт.

XXI. Набор для эпидуральной анестезии Neuraxia Epidural:

1. Игла для эпидуральной анестезии Туохи 18G (1,34 мм) x 90 мм - 1 шт.

2. Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip 20G (0,88 мм) латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.

3. Шприц потери сопротивления Луер 10 мл - 1 шт.

4. Фильтр эпидуральный 0,2 μ - 1 шт.

5. Фиксатор фильтра эпидурального 55 мм - 1 шт.

6. Фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.

7. Адаптер Клик-Лок - 1 шт.

8. Инструкция по применению - 1 шт.

XXII. Набор для эпидуральной анестезии Neuraxia Epidural:

1. Игла для эпидуральной анестезии Туохи 18G (1,34 мм) x 80 мм - 1 шт.

2. Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip 20G (0,88 мм) латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.

3. Шприц потери сопротивления Луер 10 мл - 1 шт.

4. Фильтр эпидуральный 0,2 μ - 1 шт.

5. Фиксатор фильтра эпидурального 55 мм - 1 шт.

6. Фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.

7. Адаптер Клик-Лок - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0159724

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 мая 2025 года

№ РЗН 2025/25366

Лист 7

8. Инструкция по применению - 1 шт.

XXIII. Набор для эпидуральной анестезии Neuraxia Epidural:

1. Игла для эпидуральной анестезии Туохи 18G (1,34 мм) x 90 мм - 1 шт.
2. Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip 20G (0,88 мм) латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.
3. Шприц потери сопротивления автоматический 10 мл - 1 шт.
4. Фильтр эпидуральный 0,2 μ - 1 шт.
5. Фиксатор фильтра эпидурального 55 мм - 1 шт.
6. Фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.
7. Адаптер Клик-Лок - 1 шт.

8. Инструкция по применению - 1 шт.

XXIV. Набор для эпидуральной анестезии Neuraxia Epidural:

1. Игла для эпидуральной анестезии Туохи 18G (1,34 мм) x 80 мм - 1 шт.
2. Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip 20G (0,88 мм) латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.
3. Шприц потери сопротивления автоматический Луер 10 мл - 1 шт.
4. Фильтр эпидуральный 0,2 μ - 1 шт.
5. Фиксатор фильтра эпидурального 55 мм - 1 шт.
6. Фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.
7. Адаптер Клик-Лок - 1 шт.
8. Инструкция по применению - 1 шт.

XXV. Набор для эпидуральной анестезии Neuraxia Epidural Premium:

1. Игла для эпидуральной анестезии Туохи 18G (1,34 мм) x 90 мм - 1 шт.
2. Катетер эпидуральный 20G (0,88 мм) с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.
3. Шприц потери сопротивления Луер 10 мл - 1 шт.
4. Фильтр эпидуральный 0,2 μ - 1 шт.
5. Фиксатор фильтра эпидурального 55 мм - 1 шт.
6. Фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.
7. Адаптер Клик-Лок - 1 шт.
8. Шприц Луер 3 мл - 1 шт.
9. Шприц Луер 5 мл - 1 шт.
10. Игла инъекционная 18G (1,25 мм) x 38 мм - 1 шт.
11. Игла инъекционная 25G (0,5 мм) x 38 мм - 1 шт.
12. Спонж 40x25x15 мм с ручкой - 3 шт.
13. Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см - 1 шт.
14. Простыня нетканая 75x75 см - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0159725

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 мая 2025 года

№ РЗН 2025/25366

Лист 8

15. Пластырь фиксирующий 5x50 см - 1 шт.
 16. Пластырь фиксирующий 10x20 см - 1 шт.
 17. Салфетка нетканая 7,5x7,5 см - 5 шт.
 18. Инструкция по применению - 1 шт.
- XXVI. Набор для эпидуральной анестезии Neuraxia Epidural Premium:
1. Игла для эпидуральной анестезии Туохи 18G (1,34 мм) x 80 мм - 1 шт.
 2. Катетер эпидуральный 20G (0,88 мм) с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.
 3. Шприц потери сопротивления Луер 10 мл - 1 шт.
 4. Фильтр эпидуральный 0,2 м - 1 шт.
 5. Фиксатор фильтра эпидурального 55 мм - 1 шт.
 6. Фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.
 7. Адаптер Клик-Лок - 1 шт.
 8. Шприц Луер 3 мл - 1 шт.
 9. Шприц Луер 5 мл - 1 шт.
 10. Игла инъекционная 18G (1,25 мм) x 38 мм - 1 шт.
 11. Игла инъекционная 25G (0,5 мм) x 38 мм - 1 шт.
 12. Спонж 40x25x15 мм с ручкой - 3 шт.
 13. Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см - 1 шт.
 14. Простыня нетканая 75x75 см - 1 шт.
 15. Пластырь фиксирующий 5x50 см - 1 шт.
 16. Пластырь фиксирующий 10x20 см - 1 шт.
 17. Салфетка нетканая 7,5x7,5 см - 5 шт.
 18. Инструкция по применению - 1 шт.
- XVII. Набор для эпидуральной анестезии Neuraxia Epidural Premium:
1. Игла для эпидуральной анестезии Туохи 18G (1,34 мм) x 90 мм - 1 шт.
 2. Катетер эпидуральный 20G (0,88 мм) с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.
 3. Шприц потери сопротивления автоматический Луер 10 мл - 1 шт.
 4. Фильтр эпидуральный 0,2 м - 1 шт.
 5. Фиксатор фильтра эпидурального 55 мм - 1 шт.
 6. Фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.
 7. Адаптер Клик-Лок - 1 шт.
 8. Шприц Луер 3 мл - 1 шт.
 9. Шприц Луер 5 мл - 1 шт.
 10. Игла инъекционная 18G (1,25 мм) x 38 мм - 1 шт.
 11. Игла инъекционная 25G (0,5 мм) x 38 мм - 1 шт.
 12. Спонж 40x25x15 мм с ручкой - 3 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0159726

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 мая 2025 года

№ РЗН 2025/25366

Лист 9

13. Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см - 1 шт.
 14. Простыня нетканая 75x75 см - 1 шт.
 15. Пластырь фиксирующий 5x50 см - 1 шт.
 16. Пластырь фиксирующий 10x20 см - 1 шт.
 17. Салфетка нетканая 7,5x7,5 см - 5 шт.
 18. Инструкция по применению - 1 шт.
- XXVIII. Набор для эпидуральной анестезии Neuraxia Epidural Premium:
1. Игла для эпидуральной анестезии Туохи 18G (1,34 мм) x 80 мм - 1 шт.
 2. Катетер эпидуральный 20G (0,88 мм) с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.
 3. Шприц потери сопротивления автоматический Луер 10 мл - 1 шт.
 4. Фильтр эпидуральный 0,2 м - 1 шт.
 5. Фиксатор фильтра эпидурального 55 мм - 1 шт.
 6. Фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.
 7. Адаптер Клик-Лок - 1 шт.
 8. Шприц Луер 3 мл - 1 шт.
 9. Шприц Луер 5 мл - 1 шт.
 10. Игла инъекционная 18G (1,25 мм) x 38 мм - 1 шт.
 11. Игла инъекционная 25G (0,5 мм) x 38 мм - 1 шт.
 12. Спонж 40x25x15 мм с ручкой - 3 шт.
 13. Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см - 1 шт.
 14. Простыня нетканая 75x75 см - 1 шт.
 15. Пластырь фиксирующий 5x50 см - 1 шт.
 16. Пластырь фиксирующий 10x20 см - 1 шт.
 17. Салфетка нетканая 7,5x7,5 см - 5 шт.
 18. Инструкция по применению - 1 шт.
- XXIX. Набор для эпидуральной анестезии Neuraxia Epidural Premium:
1. Игла для эпидуральной анестезии Туохи 18G (1,34 мм) x 90 мм - 1 шт.
 2. Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip 20G (0,88 мм) с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.
 3. Шприц потери сопротивления Луер 10 мл - 1 шт.
 4. Фильтр эпидуральный 0,2 м - 1 шт.
 5. Фиксатор фильтра эпидурального 55 мм - 1 шт.
 6. Фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.
 7. Адаптер Клик-Лок - 1 шт.
 8. Шприц Луер 3 мл - 1 шт.
 9. Шприц Луер 5 мл - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0159727

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 мая 2025 года

№ РЗН 2025/25366

Лист 10

10. Игла инъекционная 18G (1,25 мм) x 38 мм - 1 шт.
 11. Игла инъекционная 25G (0,5 мм) x 38 мм - 1 шт.
 12. Спонж 40x25x15 мм с ручкой - 3 шт.
 13. Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см - 1 шт.
 14. Простыня нетканая 75x75 см - 1 шт.
 15. Пластырь фиксирующий 5x50 см - 1 шт.
 16. Пластырь фиксирующий 10x20 см - 1 шт.
 17. Салфетка нетканая 7,5x7,5 см - 5 шт.
 18. Инструкция по применению - 1 шт.
- XXX. Набор для эпидуральной анестезии Neuraxia Epidural Premium:**
1. Игла для эпидуральной анестезии Туохи 18G (1,34 мм) x 80 мм - 1 шт.
 2. Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip 20G (0,88 мм) с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.
 3. Шприц потери сопротивления Луер 10 мл - 1 шт.
 4. Фильтр эпидуральный 0,2 μ - 1 шт.
 5. Фиксатор фильтра эпидурального 55 мм - 1 шт.
 6. Фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.
 7. Адаптер Клик-Лок - 1 шт.
 8. Шприц Луер 3 мл - 1 шт.
 9. Шприц Луер 5 мл - 1 шт.
 10. Игла инъекционная 18G (1,25 мм) x 38 мм - 1 шт.
 11. Игла инъекционная 25G (0,5 мм) x 38 мм - 1 шт.
 12. Спонж 40x25x15 мм с ручкой - 3 шт.
 13. Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см - 1 шт.
 14. Простыня нетканая 75x75 см - 1 шт.
 15. Пластырь фиксирующий 5x50 см - 1 шт.
 16. Пластырь фиксирующий 10x20 см - 1 шт.
 17. Салфетка нетканая 7,5x7,5 см - 5 шт.
 18. Инструкция по применению - 1 шт.
- XXXI. Набор для эпидуральной анестезии Neuraxia Epidural Premium:**
1. Игла для эпидуральной анестезии Туохи 18G (1,34 мм) x 90 мм - 1 шт.
 2. Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip 20G (0,88 мм) с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.
 3. Шприц потери сопротивления автоматический Луер 10 мл - 1 шт.
 4. Фильтр эпидуральный 0,2 μ - 1 шт.
 5. Фиксатор фильтра эпидурального 55 мм - 1 шт.
- Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0159728

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 мая 2025 года

№ РЗН 2025/25366

Лист 11

6. Фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.
 7. Адаптер Клик-Лок - 1 шт.
 8. Шприц Луер 3 мл - 1 шт.
 9. Шприц Луер 5 мл - 1 шт.
 10. Игла инъекционная 18G (1,25 мм) x 38 мм - 1 шт.
 11. Игла инъекционная 25G (0,5 мм) x 38 мм - 1 шт.
 12. Спонж 40x25x15 мм с ручкой - 3 шт.
 13. Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см - 1 шт.
 14. Простыня нетканая 75x75 см - 1 шт.
 15. Пластырь фиксирующий 5x50 см - 1 шт.
 16. Пластырь фиксирующий 10x20 см - 1 шт.
 17. Салфетка нетканая 7,5x7,5 см - 5 шт.
 18. Инструкция по применению - 1 шт.
- XXXII. Набор для эпидуральной анестезии Neuraxia Epidural Premium:
1. Игла для эпидуральной анестезии Туохи 18G (1,34 мм) x 80 мм - 1 шт.
 2. Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip 20G (0,88 мм) с тремя латеральными отверстиями - 1 шт.
 3. Шприц потери сопротивления автоматический Луер 10 мл - 1 шт.
 4. Фильтр эпидуральный 0,2 м - 1 шт.
 5. Фиксатор фильтра эпидурального 55 мм - 1 шт.
 6. Фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.
 7. Адаптер Клик-Лок - 1 шт.
 8. Шприц Луер 3 мл - 1 шт.
 9. Шприц Луер 5 мл - 1 шт.
 10. Игла инъекционная 18G (1,25 мм) x 38 мм - 1 шт.
 11. Игла инъекционная 25G (0,5 мм) x 38 мм - 1 шт.
 12. Спонж 40x25x15 мм с ручкой - 3 шт.
 13. Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см - 1 шт.
 14. Простыня нетканая 75x75 см - 1 шт.
 15. Пластырь фиксирующий 5x50 см - 1 шт.
 16. Пластырь фиксирующий 10x20 см - 1 шт.
 17. Салфетка нетканая 7,5x7,5 см - 5 шт.
 18. Инструкция по применению - 1 шт.
- XXXIII. Набор для эпидуральной анестезии Neuraxia Epidural Premium:
1. Игла для эпидуральной анестезии Туохи 18G (1,34 мм) x 90 мм - 1 шт.
 2. Катетер эпидуральный атравматичный 20G (0,88 мм) латерально сужен (0,6 мм), с

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0159729

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 мая 2025 года

№ РЗН 2025/25366

Лист 12

- шестью латеральными отверстиями - 1 шт.
3. Шприц потери сопротивления Луер 10 мл - 1 шт.
 4. Фильтр эпидуральный 0,2 м - 1 шт.
 5. Фиксатор фильтра эпидурального 55 мм - 1 шт.
 6. Фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.
 7. Адаптер Клик-Лок - 1 шт.
 8. Шприц Луер 3 мл - 1 шт.
 9. Шприц Луер 5 мл - 1 шт.
 10. Игла инъекционная 18G (1,25 мм) x 38 мм - 1 шт.
 11. Игла инъекционная 25G (0,5 мм) x 38 мм - 1 шт.
 12. Спонж 40x25x15 мм с ручкой - 3 шт.
 13. Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см - 1 шт.
 14. Простыня нетканая 75x75 см - 1 шт.
 15. Пластырь фиксирующий 5x50 см - 1 шт.
 16. Пластырь фиксирующий 10x20 см - 1 шт.
 17. Салфетка нетканая 7,5x7,5 см - 5 шт.
 18. Инструкция по применению - 1 шт.
- XXXIV. Набор для эпидуральной анестезии Neuraxia Epidural Premium:
1. Игла для эпидуральной анестезии Туохи 18G (1,34 мм) x 80 мм - 1 шт.
 2. Катетер эпидуральный атравматичный 20G (0,88 мм) латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.
 3. Шприц потери сопротивления Луер 10 мл - 1 шт.
 4. Фильтр эпидуральный 0,2 м - 1 шт.
 5. Фиксатор фильтра эпидурального 55 мм - 1 шт.
 6. Фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.
 7. Адаптер Клик-Лок - 1 шт.
 8. Шприц Луер 3 мл - 1 шт.
 9. Шприц Луер 5 мл - 1 шт.
 10. Игла инъекционная 18G (1,25 мм) x 38 мм - 1 шт.
 11. Игла инъекционная 25G (0,5 мм) x 38 мм - 1 шт.
 12. Спонж 40x25x15 мм с ручкой - 3 шт.
 13. Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см - 1 шт.
 14. Простыня нетканая 75x75 см - 1 шт.
 15. Пластырь фиксирующий 5x50 см - 1 шт.
 16. Пластырь фиксирующий 10x20 см - 1 шт.
 17. Салфетка нетканая 7,5x7,5 см - 5 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0159730

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 мая 2025 года

№ РЗН 2025/25366

Лист 13

18. Инструкция по применению - 1 шт.

XXXV. Набор для эпидуральной анестезии Neuraxia Epidural Premium:

1. Игла для эпидуральной анестезии Туохи 18G (1,34 мм) x 90 мм - 1 шт.
2. Катетер эпидуральный атравматичный 20G (0,88 мм) латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.
3. Шприц потери сопротивления автоматический Луер 10 мл - 1 шт.
4. Фильтр эпидуральный 0,2 м - 1 шт.
5. Фиксатор фильтра эпидурального 55 мм - 1 шт.
6. Фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.
7. Адаптер Клик-Лок - 1 шт.
8. Шприц Луер 3 мл - 1 шт.
9. Шприц Луер 5 мл - 1 шт.
10. Игла инъекционная 18G (1,25 мм) x 38 мм - 1 шт.
11. Игла инъекционная 25G (0,5 мм) x 38 мм - 1 шт.
12. Спонж 40x25x15 мм с ручкой - 3 шт.
13. Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см - 1 шт.
14. Простыня нетканая 75x75 см - 1 шт.
15. Пластырь фиксирующий 5x50 см - 1 шт.
16. Пластырь фиксирующий 10x20 см - 1 шт.
17. Салфетка нетканая 7,5x7,5 см - 5 шт.
18. Инструкция по применению - 1 шт.

XXXVI. Набор для эпидуральной анестезии Neuraxia Epidural Premium:

1. Игла для эпидуральной анестезии Туохи 18G (1,34 мм) x 80 мм - 1 шт.
2. Катетер эпидуральный атравматичный 20G (0,88 мм) латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.
3. Шприц потери сопротивления автоматический Луер 10 мл - 1 шт.
4. Фильтр эпидуральный 0,2 м - 1 шт.
5. Фиксатор фильтра эпидурального 55 мм - 1 шт.
6. Фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.
7. Адаптер Клик-Лок - 1 шт.
8. Шприц Луер 3 мл - 1 шт.
9. Шприц Луер 5 мл - 1 шт.
10. Игла инъекционная 18G (1,25 мм) x 38 мм - 1 шт.
11. Игла инъекционная 25G (0,5 мм) x 38 мм - 1 шт.
12. Спонж 40x25x15 мм с ручкой - 3 шт.
13. Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0159731

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 мая 2025 года

№ РЗН 2025/25366

Лист 14

14. Простыня нетканая 75x75 см - 1 шт.
 15. Пластырь фиксирующий 5x50 см - 1 шт.
 16. Пластырь фиксирующий 10x20 см - 1 шт.
 17. Салфетка нетканая 7,5x7,5 см - 5 шт.
 18. Инструкция по применению - 1 шт.
- XXXVII. Набор для эпидуральной анестезии Neuraxia Epidural Premium:
1. Игла для эпидуральной анестезии Туохи 18G (1,34 мм) x 90 мм - 1 шт.
 2. Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip 20G (0,88 мм) латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.
 3. Шприц потери сопротивления Луер 10 мл - 1 шт.
 4. Фильтр эпидуральный 0,2 м - 1 шт.
 5. Фиксатор фильтра эпидурального 55 мм - 1 шт.
 6. Фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.
 7. Адаптер Клик-Лок - 1 шт.
 8. Шприц Луер 3 мл - 1 шт.
 9. Шприц Луер 5 мл - 1 шт.
 10. Игла инъекционная 18G (1,25 мм) x 38 мм - 1 шт.
 11. Игла инъекционная 25G (0,5 мм) x 38 мм - 1 шт.
 12. Спонж 40x25x15 мм с ручкой - 3 шт.
 13. Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см - 1 шт.
 14. Простыня нетканая 75x75 см - 1 шт.
 15. Пластырь фиксирующий 5x50 см - 1 шт.
 16. Пластырь фиксирующий 10x20 см - 1 шт.
 17. Салфетка нетканая 7,5x7,5 см - 5 шт.
 18. Инструкция по применению - 1 шт.
- XXXVIII. Набор для эпидуральной анестезии Neuraxia Epidural Premium:
1. Игла для эпидуральной анестезии Туохи 18G (1,34 мм) x 80 мм - 1 шт.
 2. Катетер эпидуральный атравматичный, мягкий кончик Soft Tip 20G (0,88 мм) латерально сужен (0,6 мм), с шестью латеральными отверстиями - 1 шт.
 3. Шприц потери сопротивления Луер 10 мл - 1 шт.
 4. Фильтр эпидуральный 0,2 м - 1 шт.
 5. Фиксатор фильтра эпидурального 55 мм - 1 шт.
 6. Фиксатор катетера 55 мм - 1 шт.
 7. Адаптер Клик-Лок - 1 шт.
 8. Шприц Луер 3 мл - 1 шт.
 9. Шприц Луер 5 мл - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0159732

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 мая 2025 года

№ РЗН 2025/25366

Лист 15

10. Игла инъекционная 18G (1,25 мм) x 38 мм - 1 шт.
11. Игла инъекционная 25G (0,5 мм) x 38 мм - 1 шт.
12. Спонж 40x25x15 мм с ручкой - 3 шт.
13. Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70x80 см - 1 шт.
14. Простыня нетканая 75x75 см - 1 шт.
15. Пластырь фиксирующий 5x50 см - 1 шт.
16. Пластырь фиксирующий 10x20 см - 1 шт.
17. Салфетка нетканая 7,5x7,5 см - 5 шт.
18. Инструкция по применению - 1 шт.

М

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0159733